

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01433
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373790
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Экофлекс РУС". Адрес: 141650, РФ, Московская обл., Клинский р-н, пгт. Высоковск, терр. а/д «Лотошино-Суворово-Клин», 75+780 м правая сторона, владение 1. ОГРН: 1027739462662. Телефон (49624) 9-70-11, факс (49624) 9-70-11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Экофлекс РУС". Адрес: 141650, РФ, Московская обл., Клинский р-н, пгт. Высоковск, терр. а/д «Лотошино-Суворово-Клин», 75+780 м правая сторона, владение 1. ОГРН: 1027739462662. Телефон (49624) 9-70-11, факс (49624) 9-70-11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал теплоизоляционный "Пенолон" из сшитого пенополиэтилена или сополимеров на его основе (ППЭ, ППЭ-Д) торговых марок «Пенолон Премиум», «Пенолон» толщиной 2÷60 мм, плотностью 30÷180 кг/м³, выпускаемый по ТУ 2244-002-58417822-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 4411

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа нормальногорючие (Г3), группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 3639/РС от 12.12.2014 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.OC05.K03573 от 15.12.2014 г. Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) или на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.12.2014 по 18.12.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков